CONNAISSANCES DES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUES

Marie-Line VATENAR -Françoise MULATTIERI- Yasmine LAOUEDJ

Missions du CRA Martinique

- Diagnostics et évaluations
- Documentation
- Information
- Soutien Conseils Aide à l'orientation
- Recherches
- Développement des partenariats et création de réseaux d'échange
- Participation à des actions de sensibilisation et de formation

Filière AUTISME du Centre Hospitalier Maurice DESPINOY

Hôpital de jour pour enfants

Enfants de 2 à 10 ans

GIR-HAD (Groupe d'Intervention Réseau Hospitalisation des Autistes à Domicile)

Enfants de 0 à 6 ans

CRA Martinique

PRISE EN CHARGE

4



Connaissances actualisées sur les Troubles du Spectre Autistiques

ASPECTS CLINIQUES ET ÉTAT DES LIEUX DES RECHERCHES ACTUELLES



? Autisme... TED... TSA...

Quel que soit le terme utilisé, il recouvre la même réalité selon les classifications.

CLASSIFICATIONS

三 D5M-5 **CIM 11** DSM-III R élargissement du concept avec DSM 5 DSM-I DSM-II DSM-III l'apparition de la CIM-10 DSM-IV Disparition des sous autisme inclus dans la reconnaissance de notion de triade apparition du catégorie des réactions catégories au profit l'autisme en tant que autistique Syndrome schizophréniques de d'une seule: diagnostic distinct d'Asperger type infantile "Trouble du Spectre apparition de la de l'autisme" défini notion de "Trouble non plus par une Envahissant du triade mais par une Développement" dyade de signes 1952-1968 1980 1987 1993-1994 2013 2018-2019 définition restrictive ne sont apparition de la notion de de l'autisme : 6 distingués que: Trouble critères sont définis désordre Neurodéveloppementaux Ceresa et les 6 doivent être autistique et dont fait parti le TSA remplis! TED-NOS

Définition

- Le Trouble Envahissant du Développement est un Trouble Neuro-Développemental d'expression variable caractérisé par une triade de symptômes (d'après le DSM-IV et la CIM 10):
 - Une altération qualitative des interactions sociales (difficultés de décodage de la communication non-verbale)
 - Une altération de la communication (difficultés d'utilisation du langage)
 - Un caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des activités

Autisme : bref historique, définitions et caractéristiques





Léo Kanner (1896-1981)

- Décrit l'Autisme Infantile Précoce avec les traits suivants :
- Isolement social (aloneness);
- Besoin d'immuabilité (sameness);
- Comportements répétitifs;
- Langage atypique;
- Talents bien que développement retardé.







Hans Asperger

Hans Asperger (1906-1980)

- Décrit une
 Psychopathie Autistique :
- Perturbations du contact (empathie et anticipation limitées);
- Difficultés de communication et d'adaptation sociale;
- Exploits intellectuels bien que capacités lacunaires.

Extrémité « Basse » Continuum clinique des Troubles Autistiques

Extrémité « Haute »

DIVERSITE DE PROFILS

Les Troubles du Spectre Autistique (DSM-5)

11




























Profils variés, idée de continuum, élargissement du spectre HETEROGENEITE DES PROFILS CLINIQUES Prudence car les connaissances continuent à évoluer

Interaction et communication sociale

1. Particularités dans la réciprocité sociale et émotionnelle EX: approche sociale anormale ...



2. Déficits des comportements non verbaux EX : anomalie dans le contact oculaire, manque d'expression faciale ...



3. Difficultés de développement, du maintien et de la compréhension EX: difficultés à se faire des amis, jouer à un jeu imaginaire ...



COMPORTEMENT RESTREINT eT REPETITIF

1. Stéréotypies verbales ou motrices EX: alignements, battement des mains, écholalies, phrases idiosyncrasiques ...



2. Insistance sur la similitude, adhésion inflexible à des routines et présence de rituels EX : anxiété face au changement, besoin de prendre les mêmes itinéraires ...



3. Intérêts restreints anormaux dans l'intensité ou dans la cible EX: fort attachement pour des objets insolites, rester sur le même objet sans pouvoir détourner ...



4. Hyper ou Hypo réactivité aux stimuli sensoriels : EX: réaction indésirable à certains sons, apparente indifférence à la douleur, fascination visuelle pour des lumières ...



Quelques données (Estimations 2016)

Difficile à évaluer du fait de la diversité des situations cliniques et de l'étendue du spectre autistique...

- →1 pour 100 (tout âge)
- Sexe/ratio: 4 garçons/ 1 fille





PARTICULARITES DE FONCTIONNEMENT

1) PARTICULARITES SENSORIELLES



16

17



Chez les personnes avec autisme les portes peuvent être ouvertes de manière différentes .



Hyper

Signifie que la porte est trop ouverte




Нуро

Signifie que la porte n est pas suffisemment ouverte

2)AUTRES ASPECTS DU FONCTIONNEMENT AUTISTIQUE

19

La théorie de l'esprit est donc aussi déficitaire chez les personnes autistes.



C'est la capacité à :

22

- Attribuer aux autres et à soi-même des états mentaux (émotions, croyances, désirs, intentions)
- Comprendre que les états mentaux des autres peuvent être différents des nôtres

Cela sert à :

- Expliquer et comprendre ses propres comportements et émotions
- Faire le lien entre les comportements, pensées et sentiments des autres
- Percevoir les émotions des autres
- Prédire les intentions d'autrui
- Comprendre les règles sociales
- Comprendre l'humour
- Identifier un mensonge...

La cohérence centrale

Définition : C'est la capacité à intégrer globalement une information (voir l'ensemble) et ainsi y mettre du sens.


· Cela sert à :

- Mettre les détails en lien entre eux afin d'obtenir un sens supérieur
- Filtrer les informations de l'environnement pour en retenir les plus importantes

24

Que voyez vous ?






Perception Globale




C'est un marteau et il sert À planter des clous

Perception fragmentée



Var autisme/ illustration de l'explication de Van dalen (personne autiste) rapportée par Hilde de clercq dans sa conférence sur les troubles sensoriels



Qu'est ce que tu vois?

Formation -Sensibilisation AESH Janvier 2020



Qu'est ce que tu vois?

Y'a le lit, la maman, le papa, la petite voiture verte, la lampe, le livre sur la couverture orange et rouge.

Pourquoi le garçon est au lit? Parce qu'il est fatigué....parce qu'il a plus son cartable...le papa il prend son cartable blanc avec la croix rouge.

Conséquences (manque de cohérence centrale):

- Pas de lien entre la situation et l'information.
- Approche fragmentée des choses au détriment du sens

« Elle est triste! »



Les fonctions exécutives:

C'est un ensemble de processus qui permet à l'individu de réaliser une tâche.

Cela inclut les capacités suivantes :

- Planification
- Résolution de problèmes
- Flexibilité cognitive (mémoire de travail, capacité à se décentrer, passer d'un concept à un autre...)
- Inhiber les réponses automatiques
- Imaginer, choisir...



On parle aussi de :

- Pensée en détails : tendance à se focaliser d'emblée sur les détails, difficulté à accéder au sens
- Pensée fragmentée: absence d'interaction entre les sens: « un sens à la fois », si elle regarde, elle n'entend plus...
- Pensée statique: « voit un verre d'eau et ne verra que le verre d'eau », difficulté à faire des liens et à déduire... perçoit l'objet avec ses caractéristiques physiques seulement (en verre, transparent)
- Difficulté dans le traitement de l'information liée au mouvement : a du mal à décoder les indices non verbaux de la communication... tout va trop vite pour l'autiste...

En conséquence...

- L'apprentissage doit être :
 - prévisible,
 - organisé,
 - visuel,
 - concret
 - précis
- Les personnes autistes sont des « penseurs visuels »




Mon ami TOM



MODALITES DE PRISE EN CHARGE Spécifiques





Modalités cognitivo-comportementales

Le programme TEACCH Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children

- Fondé en 1972 par le Dr Schoppler,
 Vise à améliorer l'adaptation des personnes avec autisme en :
 - Augmentant leurs compétences
 - Modifiant l'environnement pour compenser leurs déficits
- Concept de l'enseignement structuré :
 - Structure physique
 - Emplois du temps
 - Organisation de travail et d'activité
 - Structuration visuelle d'une tâche
 - Routines

Objectifs généraux :

38

✓ Faciliter la compréhension de l'environnement par des zones attribuées à des activités spécifiques et bien délimités dans l'espace grâce à des repères visuels.






✓ Visualiser le déroulement des activités grâce à un support visuel clair, fractionné et ordonné, afin de se repérer, se situer dans le temps et de rendre toute action prévisible

Emploi du temps

- Visuels:
 - Objets
 - -/ Photographies
 - Pictogrammes
 - Mots et photos
 - Mots et pictogrammes



Formation -Sensibilisation AESH Janvier 2020




Chaque carte représente, par l'intermédiaire d'une photographie ou d'un pictogramme, l'activité que doit effectuer le jeune. 






Activités structurées









Formation -Sensibilisation AESH Janvier 2020

La méthode ABA

(Applied Behavior Analysis)

- LOVAAS (1960) est l'un des premiers à appliquer les principes de la science du comportement à l'enseignement des enfants autistes
 - Les objectifs sont :
 - Apprendre à la personne les comportements socialement adaptés , corriger et diminuer les comportements inadaptés
 - Améliorer chaque domaine déficient en se basant sur l'enseignement micro-gradué, mesurable et observable des comportements



5 jetons —
















Support d'aide à la communication

Objectif des systèmes de communication alternatifs ou augmentatifs : Permettre une communication fonctionnelle et spontanée

2 outils principaux:
PECS® et MAKATON®

Ils permettent aux personnes d'exprimer leurs besoins et contribuent à la diminution des sentiments d'échec et de frustration et par conséquent, à limiter les troubles du comportement. PECS et Makaton sont mis en place par la famille et par le biais d'un professionnel habilité (orthophoniste principalement).

Le PECS (Système de Communication par Échange d'Images) est une méthode permettant de mettre en place une communication fonctionnelle auprès de personnes avec autisme ou ayant une incapacité de communication orale.

Le Système de Communication par Échange d'Images a été développé en 1985 dans le cadre d'un programme pour enfants avec autisme du Delaware (USA).

VIDEO Sur le PECS : Vidéo de Blandine 8 min





Makaton

Mis au point en 1973-74 par Margaret WALKER, orthophoniste britannique, pour répondre aux besoins d'un public d'enfants et d'adultes souffrant de troubles d'apprentissage et de la communication.

Le MAKATON est un Programme d'Aide à la Communication et au Langage, constitué d'un vocabulaire fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes.

Les signes et les pictogrammes illustrent l'ensemble des concepts. Ils offrent une représentation visuelle du langage, qui améliore la compréhension et facilite l'expression.






SACCADE


Structure et Apprentissage
Conceptuel Continu Adapté au
Développement Evolutif


Fondée par B. HARRISSON et L.ST-CHARLES






Outils SACCADE





EN PRATIQUE



Sources

- ✓ Dr Laurent MOTTRON
- ✓ Brigitte HARRISSON, personne avec autisme
- ✓ Temple GRANDIN, personne avec autisme
- ✓ Christine PHILIP, Maître de conférences honoraire

Pour aller plus loin:

www.canalautisme.com

www.autismeTV5monde.com

http://www.autismes.fr/

http://guidespratiquesavs.fr/



 « Ce qui est pire que d'être autiste, c'est de ne pas avoir le droit de l'être!... »

- Brigitte HARRISSON



PFL Quartier Mangot Vulcin 97232 Le Lamentin



0596 48 83 60



doc.cra972@yahoo.fr