

CADETS

De

La Sécurité

Mercadal

A) Les morsures de serpents



Risque : trigonocéphale

- 1) Ne surtout pas sucer la plaie
- 2) Ne pas laisser la victime marcher
- 3) Calmer la personne
- 4) Appeler les secours 112



B) Les étouffements

Sans son :

- Pas de son donc la personne ne respire plus ! Il y a URGENCE !
- Donner 5 claques dans le dos et vérifier à chaque fois si cela ne marche pas : faire 5 compressions abdominales.

Avec son :

- La personne respire puisqu'il y a un son. Ne surtout pas aller récupérer l'objet, cela pourrait aggraver la situation !
- Aller aux urgences.



C) Saignement :

CAS 1 : saignement d'une plaie

REAGIR : panser la plaie avec tissu propre ou compression

CAS 2 : intrusion d'objet

REAGIR : 1) ne pas faire de garrot, limiter le saignement
2) ne surtout pas retirer l'objet
3) appeler les secours 112

CAS 3 : saignement de nez

REAGIR :

- 1) pas de tête en arrière
- 2) point de compression ou mèche en coton



D) Arrêt cardiaque :

LES SIGNES: Douleur thoracique et/ou arrêt du pouls

 **REAGIR :**

- mettre sur le dos,
- défibrillateur 30 seconde / bouche à bouche avec massage cardiaque.
- Secours 112.



E) Malaise vagal :

SIGNE : Tomber inconscient par terre sans convulsion
= Malaise vagal

REAGIR :

- ➡ Mettre en position latérale de sécurité
- ➡ Ne rien mettre dans sa bouche
- ➡ Pousser tout ce qu'il y a autour
- ➡ Et attendre que cela passe



F) Accident de plongée :

Cas : le plongeur est remonté trop vite en surface = ACCIDENT de PLONGEE

1) Le plongeur est conscient



Réagir :

- Rassurer
- Masque qui envoie de l'O₂ (dioxygène)
- Boire de l'eau pour fluidifier le sang
- Aspirine
- Secours 112

2) Le plongeur est inconscient



Réagir :

- Direct secours 112
- P L S (position latérale de sécurité)
- Oxygène O₂ (dioxygène) en bouteille qui est administré avec un masque



G) Brûlure :



REAGIR :

- SECURISER LES LIEUX : éteindre le feu...
- NE PAS METTRE DU TISSU ou compresse !
- PASSER SOUS L'EAU JUSQU'À L'ARRIVÉE DES SECOURS

