

Protocole d'accueil à l'infirmierie

Conditions fondamentales strictes et indispensables aux passages à l'infirmierie :

- Respect de la distanciation physique
- Respect des gestes barrières
- Eviter le brassage des élèves
- Hygiène et désinfection des locaux
- Information et formation des élèves et adultes

A/Préalable:

Les parents d'élèves jouent un rôle essentiel :

- Ils s'engagent ne **pas mettre leurs enfants à l'école en cas d'apparition de symptômes** évoquant un Covid-19 **chez l'élève ou dans la famille de l'élève.**
- Ils sont invités à **prendre la température de leur enfant avant le départ pour l'école.** En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l'enfant ne devra pas se rendre à l'école.
- Ils doivent être **impérativement et rapidement joignables** et avoir prévu une solution pour **recupérer leur enfant dans les plus brefs délais.**
- Privilégier la communication à distance avec les parents

Les personnels devront prendre aussi leur température avant le départ pour l'école et procéder de la même manière que les élèves en cas de température.

B/Le maintien de la distanciation physique : 1 mètre

➤ Organisation de la salle d'attente de l'infirmierie :

- Un passage **coordonné et organisé** doit être effectué avec la participation de la **Vie scolaire** afin **d'éviter l'engorgement des salles d'attente.**
- Le nombre d'élèves admis à l'infirmierie sera **fonction de la capacité d'accueil des salles d'attente** pour le respect de la distanciation physique. (**4m²** par élève de rigueur).
- Utiliser des **sièges distants** d'au moins 1 mètre et éviter de s'asseoir face à face
- **Distinguer les motifs des passages** à l'infirmierie : conseils, écoute, suivi ou consultation symptomatique
- Prévoir **2 circuits différents** en fonction du motif de passage (marquage au sol, entrée et sortie distincte...).

C/Appliquer les gestes barrières: Pour les élèves et/ou le personnel

➤ le lavage des mains :

- A **l'entrée et à la sortie** de l'infirmierie et de la salle dédiée COVID, si possible à l'eau et au savon =papier essuie-mains sinon gel hydro alcoolique

➤ Le port du masque :

- pour **tous les élèves** qui viennent à l'infirmierie: Masque anti projection ou grand publique (masque obligatoire pour tous les élèves)

- pour les **élèves qui présentent des signes** : Masque grand public catégorie 1 en attendant le retour au domicile
 - **L'infirmière** devra aussi porter un masque adapté.
- La ventilation du local de l'infirmier:
- Aérer (portes ou fenêtres ouvertes) pendant au moins 10mn à **l'arrivée** dans l'établissement, **après la récréation, la fin de matinée, durant la pause déjeuner, en fin de journée**
 - **Privilégier l'aération naturelle**. En cas d'impossibilité, veiller à l'entretien régulier (une fois par semaine recommandé) des filtres de la climatisation.
- Limiter au maximum le brassage des élèves:
- **Organiser les passages à l'infirmier avec la vie scolaire** pour limiter le nombre d'élèves (voir en fonction de la capacité d'accueil de chaque infirmier)
 - **Eviter que les élèves se croisent** à l'infirmier
 - **Prévoir une signalétique** facile à comprendre et visible fin d'organiser un sens de circulation (panneaux, fléchages, entrée et sortie distinctes...).
 - **Prévoir deux zones distinctes** pour permettre **d'isoler les élèves symptomatiques : une salle dédiée aux élèves et personnels symptomatiques est indispensable**, non loin de l'infirmier et équipée d'un mobilier de repos, de masques, de quoi effectuer un lavage de main et d'une poubelle.

D/Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels:

Veiller à définir **un plan de nettoyage des locaux quotidien avec l'équipe des agents :**

- Fréquence :
- Réaliser le **nettoyage et la désinfection** des sols, tables et chaises, banc, bureau **au minimum une fois par jour** pour tous les espaces utilisés.
 - Nettoyer et de désinfecter **plusieurs fois par jour**, dans les espaces utilisés, les zones fréquemment touchées :
 - Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, douches ...
 - Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, télécommandes, claviers, écrans, souris,
 - un nettoyage approfondi des chaises, équipements et matériels (appareil à tension, stéthoscope, les lits,...) en contact avec les élèves est réalisé **entre chaque passage** (possibilité d'utiliser des lingettes désinfectantes).
- Recommandations :
- **Privilégier les draps à usage unique** ou papier de table d'examen et décontaminer le lit entre chaque passage.
 - la plupart des **désinfectants ménagers** courants sont efficaces selon les autorités sanitaires s'ils respectent la norme de virucide pour les virus enveloppés. norme **EN 14476**) en complément du traitement quotidien
 - **Supprimer tout le mobilier ou matériel non indispensable** de l'infirmier.

- **Vider les placards de tous les objets inutiles.**
- Les portes pouvant l'être seront **maintenues bloquées en position ouverte** pour éviter les points de contact
- **Désinfecter les objets qu'on ramène chez soi** ou les laisser dans une zone d'attente arrivé à la maison..

➤ Précautions d'hygiène individuelle :

- Les infirmières devront s'équiper soit **de blouses lavables, soit de blouses jetables**. Elles devront être laissées sur le lieu de travail et laver sur place. Si cela est impossible, les ramener chez soi sous double emballage après 24 h de stockage à l'infirmierie (pour diminuer la charge virale)
- Si possible se doucher avant de quitter le lieu de travail.

E/Élimination des déchets et du linge :

➤ Linge et draps :

Privilégier les draps à usage unique ou draps pour tables d'examen.

Si ce n'est pas possible :

Respecter les procédures suivantes pour la prise en charge du linge et des draps :

- Ne pas secouer les draps et le linge
- Ne pas plaquer les draps et le linge contre soi
- évacuer les draps et linge pouvant être lavés sur place ou au domicile sous double emballage (2 sacs poubelle fermes hermétiquement) et après 24 h de stockage à l'infirmierie afin de réduire fortement la viabilité du virus sur des matières poreuses.
- Traiter le linge dans une machine à laver par un cycle de lavage de 30 mn à 60°C minimum.

➤ Les déchets :

- Porter une attention particulière par rapport aux poubelles et à la gestion des déchets : utiliser une poubelle fermée hermétiquement avec sac à l'intérieur pour les déchets « biologiques » (mouchoirs usagés, compresses, ...) et équipements à usage unique.
- S'assurer de l'évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins quotidienne.
- Si pas de filière DASRI pour l'élimination des déchets, ceux-ci seront mis dans un sac plastique pour ordures ménagères dédié, opaque, disposant d'un système de fermeture fonctionnel (liens traditionnels ou liens coulissants) et d'un volume adapté (30 litres au maximum). Lorsque le sac plastique pour ordures ménagères est presque plein, il est fermé et placé dans un deuxième sac plastique pour ordures ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, qui sera également fermé. Les déchets sont stockés sous ce format durant 24 heures (afin de réduire fortement la viabilité du virus sur des matières poreuses) à l'infirmierie avant leur élimination via la filière des ordures ménagères.

F/La gestion des stocks de matériel pour le fonctionnement de l'infirmierie :

Une gestion rigoureuse et journalière des stocks devra être effectuée par l'infirmière (annexe 2):

- savon
- masque anti-projection
- masque adaptés pour les infirmières

- produits désinfectants
- gants
- thermomètre sans contact
- Utiliser du matériel à usage unique : serviette en papier, timbale,...
- Utiliser un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Les lingettes désinfectantes et conformes à la norme EN 14476 peuvent être utilisées
- blouses à usage unique
- lunettes de protection ou écran facial

G/Procédure de gestion d'un cas suspect :

En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève :

Les **symptômes évocateurs** sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.

- Conduite à tenir :

❖ **Isolement immédiat** de l'élève **avec un masque** à l'infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant la surveillance de l'élève dans l'attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des mesures barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l'éducation nationale.

❖ **Prise de la température** avec un thermomètre sans contact.

❖ **Appel sans délai des parents** pour qu'ils viennent chercher l'élève en respectant les mesures barrières.

❖ **Rappel par les responsables** de l'école ou de l'établissement **de la procédure** à suivre par les parents à savoir : **éviter les contacts** et s'assurer, en lien avec le médecin traitant, de la **réalisation d'un test de dépistage** de leur enfant dans un centre prévu à cet effet.

❖ **Prévenir le personnel de santé de l'éducation nationale référent pour l'aide à l'analyse des contacts** de l'élève (cf annexe du plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant le début des symptômes, selon les critères de Santé Publique France.

❖ Le **processus opérationnel de suivi et d'isolement des cas contacts** sera ensuite mis en œuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires

❖ **Nettoyage dans le cadre du protocole habituel** par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h précédentes.

❖ **Poursuite stricte des mesures barrières.**

- ❖ **Pas de retour dans l'établissement sans certificat médical de non contagion.**

H/ Annexes :

- **Annexe 1 : affiche signes évocateurs COVID**
- **Annexe 2 : Fiche gestion des stocks**
- **Annexe 3 : Liste des centres de dépistages COVID en Martinique**
- **Annexe 4 : Liste des numéros utiles**
- **Annexe 5 : Procédures de déclaration de cas COVID confirmé élève et personnel**

- **Annexe 6 : Procédure prise en charge et recensement des sujets contact (fiche type à renseigner)**
- **Annexe 7 : Fiche d'entretien de l'infirmier**